


H2O+ Product Catalogue 2025



 **CRISTINA**
RUBINETTERIE

Cristina H2O+

CRISTINA Design Lab

■ CRISTINA
RUBINETTERIE




CRIKT460 new



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 350 mm, con dispositivo di filtrazione acqua
- DE Einhand-Einloch-Küchenarmatur, mit mechanischer Seitenabmischung rechts, Höhe 350 mm, mit Wasserfiltervorrichtung
- FR Mitigeur de cuisine monocommande monotrou, avec mélange mécanique latéral droit, hauteur 350 mm, avec dispositif de filtration d'eau
- EN Single-lever single-hole kitchen mixer tap, with right-side mechanical mixing, height 350 mm, with water filtration device
- ES Grifo mezclador monomando de un solo orificio para cocina, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 350 mm, con dispositivo de filtración de agua

CRIKT460
51 chrome 77 brushed metallic




CRIKT461 new



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 350 mm, con dispositivo di filtrazione acqua
- DE Einhand-Einloch-Küchenarmatur, mit mechanischer Seitenabmischung rechts, Höhe 350 mm, mit Wasserfiltervorrichtung
- FR Mitigeur de cuisine monocommande monotrou, avec mélange mécanique latéral droit, hauteur 350 mm, avec dispositif de filtration d'eau
- EN Single-lever single-hole kitchen mixer tap, with right-side mechanical mixing, height 350 mm, with water filtration device
- ES Grifo mezclador monomando de un solo orificio para cocina, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 350 mm, con dispositivo de filtración de agua

CRIKT461
51 chrome 77 brushed metallic




CRIKT462 new



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 350 mm, connessione a dispositivo di filtrazione acqua
- DE Einhand-Einloch-Küchenarmatur, mit mechanischer Seitenabmischung rechts, Höhe 350 mm, Anschluss an Wasserfiltervorrichtung
- FR Mitigeur de cuisine monocommande monotrou, avec mélange mécanique latéral droit, hauteur 350 mm, raccordement à un dispositif de filtration d'eau
- EN Single-lever single-hole kitchen mixer tap, with right-side mechanical mixing, height 350 mm, connection to water filtration device
- ES Grifo mezclador monomando de un solo orificio para cocina, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 350 mm, conexión a dispositivo de filtración de agua

CRIKT462
51 chrome 77 brushed metallic




CRIKT463 new



- IT Miscelatore monocomando cucina monoforo da piano, con miscelazione meccanica laterale destra, altezza 350 mm, connessione a dispositivo di filtrazione acqua
- DE Einhand-Einloch-Küchenarmatur, mit mechanischer Seitenabmischung rechts, Höhe 350 mm, Anschluss an Wasserfiltervorrichtung
- FR Mitigeur de cuisine monocommande monotrou, avec mélange mécanique latéral droit, hauteur 350 mm, raccordement à un dispositif de filtration d'eau
- EN Single-lever single-hole kitchen mixer tap, with right-side mechanical mixing, height 350 mm, connection to water filtration device
- ES Grifo mezclador monomando de un solo orificio para cocina, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 350 mm, conexión a dispositivo de filtración de agua

CRIKT463
51 chrome 77 brushed metallic




CRIKT450



- IT Miscelatore monocomando da cucina, bocca ad arco orientabile, monoforo da piano con miscelazione meccanica laterale destra. Sistema intelligente di apertura a risparmio idrico (doppio scatto) ed energetico (acqua fredda a posizione verticale del comando). Comando meccanico laterale sinistro indipendente per acqua filtrata a tre funzioni: acqua naturale, acqua naturale fredda e acqua frizzante fredda. Due canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata. Altezza 350 mm. Completo di unità di raffreddamento, filtrazione e gasatura (bambola CO2 e filtro Carbon block inclusi). Alimentazione rete elettrica 220V.
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit schwenkbarem bogenförmigem Auslauf und rechtsseitiger mechanischer Mischung. Intelligentes wassersparendes (doppelter Auslöser) und energiesparendes (Kaltwasser in vertikaler Position) Öffnungssystem. Separates linkes Bedienelement für gefiltertes Wasser mit drei Funktionen: natürliches Kaltwasser mit oder ohne Kohlensäure. Zwei getrennte Wasserzufuhrkanäle für gemischtes fließendes und gefiltertes Wasser. Höhe 350 mm. Komplett mit Kühl-, Filter- und Begasungseinheit (einschließlich CO2-Zylinder und Kohlenstoffblockfilter). Stromversorgung 220 V.
- FR Mitigeur monocommande de cuisine, bec orientable en arc, monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit. Système intelligent d'ouverture à économie d'eau (double automatisme) et d'énergie (eau froide avec commande en position verticale). Commande mécanique latérale gauche indépendante pour eau filtrée à trois fonctions : eau naturelle, eau naturelle froide et eau gazeuse froide. Deux conduits d'arrivée de l'eau, séparés pour l'eau courante mélangée et l'eau filtrée. Hauteur 350 mm. Avec unité de refroidissement, de filtration et de carbonatation (bouteille de CO2 et filtre Carbon block inclus). Alimentation réseau électrique 220V.
- EN Single-control kitchen mixer, swivel arched spout, single-hole deck-mounted, with right-hand side mechanical mixing. Smart water-saving (double click) and energy-saving (cold water in the vertical control position) opening system. Independent mechanical control for filtered water on the left-hand side with three functions: natural water, cold natural water and cold sparkling water. Two separate water dispensing channels for mixed mains water and filtered water. Height 350 mm. Complete with chiller, filtration and carbonating unit (CO2 cylinder and carbon block filter included). 220V mains power supply.
- ES Mezclador monomando para cocina, caño en arco orientable, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha. Sistema inteligente de apertura con ahorro de agua (dos posiciones) y de energía (agua fría en posición vertical del mando). Mando mecánico lateral izquierdo independiente para agua filtrada con tres funciones: agua natural, agua natural fría y agua con gas fría. Dos canales de suministro de agua separados para agua corriente mezclada y agua filtrada. Altura 350 mm. Dotado de unidad de enfriamiento, filtración y gasificación (bombona de CO2 y filtro de carbón en bloque incluidos). Alimentación de red eléctrica a 220 V.

CRIKT450
51 chrome 77 brushed metallic

CRIKT450




CRIKT451



- IT Miscelatore monocomando da cucina, bocca orientabile, monoforo da piano con miscelazione meccanica laterale destra. Sistema intelligente di apertura a risparmio idrico (doppio scatto) ed energetico (acqua fredda a posizione verticale del comando). Comando meccanico laterale sinistro indipendente per acqua filtrata a tre funzioni: acqua naturale, acqua naturale fredda e acqua frizzante fredda. Due canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata. Altezza 350 mm. Completo di unità di raffreddamento, filtrazione e gasatura (bambola CO2 e filtro Carbon block inclusi). Alimentazione rete elettrica 220V.
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit schwenkbarem Auslauf und rechtsseitiger mechanischer Mischung. Intelligentes wassersparendes (doppelter Auslöser) und energiesparendes (Kaltwasser in vertikaler Position) Öffnungssystem. Separates linkes Bedienelement für gefiltertes Wasser mit drei Funktionen: natürliches Kaltwasser mit oder ohne Kohlensäure. Zwei getrennte Wasserzufuhrkanäle für gemischtes fließendes und gefiltertes Wasser. Höhe 350 mm. Komplett mit Kühl-, Filter- und Begasungseinheit (einschließlich CO2-Zylinder und Kohlenstoffblockfilter). Stromversorgung 220 V.
- FR Mitigeur monocommande de cuisine, bec orientable, monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit. Système intelligent d'ouverture à économie d'eau (double automatisme) et d'énergie (eau froide avec commande en position verticale). Commande mécanique latérale gauche indépendante pour eau filtrée à trois fonctions : eau naturelle, eau naturelle froide et eau gazeuse froide. Deux conduits d'arrivée de l'eau, séparés pour l'eau courante mélangée et l'eau filtrée. Hauteur 350 mm. Avec unité de refroidissement, de filtration et de carbonatation (bouteille de CO2 et filtre Carbon block inclus). Alimentation réseau électrique 220V.
- EN Single-control kitchen mixer, swivel spout, single-hole deck-mounted, with right-hand side mechanical mixing. Smart water-saving (double click) and energy-saving (cold water in the vertical control position) opening system. Independent mechanical control for filtered water on the left-hand side with three functions: natural water, cold natural water and cold sparkling water. Two separate water dispensing channels for mixed mains water and filtered water. Height 350 mm. Complete with chiller, filtration and carbonating unit (CO2 cylinder and carbon block filter included). 220V mains power supply.
- ES Mezclador monomando para cocina, caño orientable, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha. Sistema inteligente de apertura con ahorro de agua (dos posiciones) y de energía (agua fría en posición vertical del mando). Mando mecánico lateral izquierdo independiente para agua filtrada con tres funciones: agua natural, agua natural fría y agua con gas fría. Dos canales de suministro de agua separados para agua corriente mezclada y agua filtrada. Altura 350 mm. Dotado de unidad de enfriamiento, filtración y gasificación (bombona de CO2 y filtro de carbón en bloque incluidos). Alimentación de red eléctrica a 220 V.

CRIKT451
51 chrome 77 brushed metallic

CRIKT451




CRIKT455



- IT
- Miscelatore monocomando da cucina, bocca ad arco orientabile, monoforo da piano con miscelazione meccanica laterale destra. Sistema intelligente di apertura a risparmio idrico (doppio scatto) ed energetico (acqua fredda a posizione verticale del comando). Comando elettronico laterale sinistro indipendente per acqua filtrata a sei funzioni: acqua naturale, acqua naturale fresca, acqua naturale fredda, acqua leggermente frizzante fresca, acqua leggermente frizzante fredda, acqua frizzante fredda. Due canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata. Altezza 350 mm. Completo di unità di raffreddamento, filtrazione e gasatura (bombola CO2 e filtro Carbon block inclusi). Alimentazione rete elettrica 220V. Software per il monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App gratuita Cristina Rubinetterie su Apple store e Google Playstore.
- DE
- 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit schwenkbarem bogenförmigem Auslauf und rechtsseitiger mechanischer Mischung. Intelligentes wassersparendes (doppelter Auslöser) und energiesparendes (Kaltwasser in vertikaler Position) Öffnungssystem. Separates linkes Bedienelement für gefiltertes Wasser mit sechs Funktionen: natürliches Wasser, frisches natürliches Wasser, kaltes natürliches Wasser, leicht sprudelndes frisches Wasser, leicht sprudelndes kaltes Wasser, kaltes sprudelndes Wasser. Zwei getrennte Wasserzufuhrkanäle für gemischtes fließendes und gefiltertes Wasser. Höhe 350 mm. Komplett mit Kühl-, Filter- und Begasungseinheit (einschließlich CO2-Zylinder und Kohlenstoffblockfilter). Stromversorgung 220 V. Die Software zur Überwachung der Filter- und CO2-Flaschenkapazität kann über die kostenlose Cristina Rubinetterie (Apple Store und Google Playstore) verwaltet werden.
- FR
- Mitigeur monocommande de cuisine, bec orientable en arc, monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit. Système intelligent d'ouverture à économie d'eau (double automatisme) et d'énergie (eau froide avec commande en position verticale). Commande électronique latérale gauche indépendante pour eau filtrée à six fonctions : eau naturelle, eau naturelle fraîche, eau naturelle froide, eau légèrement gazeuse fraîche, eau légèrement gazeuse froide, eau gazeuse froide. Deux conduits d'arrivée de l'eau, séparés pour l'eau courante mélangée et l'eau filtrée. Hauteur 350 mm. Avec unité de refroidissement, de filtration et de carbonatation (bouteille de CO2 et filtre Carbon block inclus). Alimentation réseau électrique 220V. Logiciel pour le contrôle de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à gérer via l'application gratuite Cristina Rubinetterie sur l'Apple Store et Google Playstore.
- EN
- Single-control kitchen mixer, swivel arched spout, single-hole deck-mounted, with right-hand side mechanical mixing. Smart water-saving (double click) and energy-saving (cold water in the vertical control position) opening system. Independent electronic control for filtered water on the left-hand side with six functions: natural water, fresh natural water, cold natural water, fresh slightly sparkling water, cold slightly sparkling water, cold sparkling water. Two separate water dispensing channels for mixed mains water and filtered water. Height 350 mm. Complete with chiller, filtration and carbonating unit (CO2 cylinder and carbon block filter included). 220V mains power supply. Software for monitoring the filter capacity and CO2 cylinder via the free Cristina Rubinetterie available from Apple store and Google Playstore.
- ES
- Mezclador monomando para cocina, caño en arco orientable, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha. Sistema inteligente de apertura con ahorro de agua (dos posiciones) y de energía (agua fría en posición vertical del mando). Mando mecánico lateral izquierdo independiente para agua filtrada con seis funciones: agua natural, agua natural poco fría, agua natural fría, agua ligeramente con gas poco fría, agua ligeramente con gas fría y agua con gas fría. Dos canales de suministro de agua separados para agua corriente mezclada y agua filtrada. Altura 350 mm. Dotado de unidad de enfriamiento, filtración y gasificación (bombona de CO2 y filtro de carbón en bloque incluidos). Alimentación de red eléctrica a 220 V. Software para monitorizar la capacidad del filtro y de la bombona de CO2 gestionable mediante la app gratuita Cristina Rubinetterie en Apple Store y Google Playstore.

CRIKT455
51 chrome 77 brushed metallic

CRIKT455



- 9 1/min (3 bar)
- CRICR16492Q00
- CRICV25078Q00
- CRICV25079Q00



CRIKT456



- IT
- Miscelatore monocomando da cucina, bocca orientabile, monoforo da piano con miscelazione meccanica laterale destra. Sistema intelligente di apertura a risparmio idrico (doppio scatto) ed energetico (acqua fredda a posizione verticale del comando). Comando elettronico laterale sinistro indipendente per acqua filtrata a sei funzioni: acqua naturale, acqua naturale fresca, acqua naturale fredda, acqua leggermente frizzante fresca, acqua leggermente frizzante fredda, acqua frizzante fredda. Due canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata. Altezza 350 mm. Completo di unità di raffreddamento, filtrazione e gasatura (bombola CO2 e filtro Carbon block inclusi). Alimentazione rete elettrica 220V. Software per il monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App gratuita Cristina Rubinetterie su Apple store e Google Playstore.
- DE
- 1-Loch Einhand-Mischbatterie für die Küche mit schwenkbarem Auslauf und rechtsseitiger mechanischer Mischung. Intelligentes wassersparendes (doppelter Auslöser) und energiesparendes (Kaltwasser in vertikaler Position) Öffnungssystem. Separates linkes Bedienelement für gefiltertes Wasser mit sechs Funktionen: natürliches Wasser, frisches natürliches Wasser, kaltes natürliches Wasser, leicht sprudelndes frisches Wasser, leicht sprudelndes kaltes Wasser, kaltes sprudelndes Wasser. Zwei getrennte Wasserzufuhrkanäle für gemischtes fließendes und gefiltertes Wasser. Höhe 350 mm. Komplett mit Kühl-, Filter- und Begasungseinheit (einschließlich CO2-Zylinder und Kohlenstoffblockfilter). Stromversorgung 220 V. Die Software zur Überwachung der Filter- und CO2-Flaschenkapazität kann über die kostenlose CRISTINA App (Apple Store und Google Playstore) verwaltet werden.
- FR
- Mitigeur monocommande de cuisine, bec orientable, monotrou sur plage, réglage mécanique latéral droit. Système intelligent d'ouverture à économie d'eau (double automatisme) et d'énergie (eau froide avec commande en position verticale). Commande électronique latérale gauche indépendante pour eau filtrée à six fonctions : eau naturelle, eau naturelle fraîche, eau naturelle froide, eau légèrement gazeuse fraîche, eau légèrement gazeuse froide, eau gazeuse froide. Deux conduits d'arrivée de l'eau, séparés pour l'eau courante mélangée et l'eau filtrée. Hauteur 350 mm. Avec unité de refroidissement, de filtration et de carbonatation (bouteille de CO2 et filtre Carbon block inclus). Alimentation réseau électrique 220V. Logiciel pour le contrôle de la capacité du filtre et de la bouteille de CO2 à gérer via l'application gratuite CRISTINA... sur l'Apple Store et Google Playstore.
- EN
- Single-control kitchen mixer, swivel spout, single-hole deck-mounted, with right-hand side mechanical mixing. Smart water-saving (double click) and energy-saving (cold water in the vertical control position) opening system. Independent electronic control for filtered water on the left-hand side with six functions: natural water, fresh natural water, cold natural water, fresh slightly sparkling water, cold slightly sparkling water, cold sparkling water. Two separate water dispensing channels for mixed mains water and filtered water. Height 350 mm. Complete with chiller, filtration and carbonating unit (CO2 cylinder and carbon block filter included). 220V mains power supply. Software for monitoring the filter capacity and CO2 cylinder via the free CRISTINA App... available from Apple store and Google Playstore.
- ES
- Mezclador monomando para cocina, caño orientable, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha. Sistema inteligente de apertura con ahorro de agua (dos posiciones) y de energía (agua fría en posición vertical del mando). Mando mecánico lateral izquierdo independiente para agua filtrada con seis funciones: agua natural, agua natural poco fría, agua natural fría, agua ligeramente con gas poco fría, agua ligeramente con gas fría y agua con gas fría. Dos canales de suministro de agua separados para agua corriente mezclada y agua filtrada. Altura 350 mm. Dotado de unidad de enfriamiento, filtración y gasificación (bombona de CO2 y filtro de carbón en bloque incluidos). Alimentación de red eléctrica a 220 V. Software para monitorizar la capacidad del filtro y de la bombona de CO2 gestionable mediante la app gratuita CRISTINA... en Apple Store y Google Playstore.

CRIKT456
51 chrome 77 brushed metallic

CRIKT456




- 9 1/min (3 bar)
- CRICR16492Q00
- CRICV25078Q00
- CRICV25079Q00

CRIKT540
REGULAR



FINO AD
ESAURIMENTO
SCORTE
WHILE STOCKS
LAST

- IT Miscelatore monocomando cucina Regular monoforo da piano, con miscelazione meccanica di rete laterale destra, altezza 368 mm, connessione a dispositivo di filtrazione acqua
- DE 1-Loch Einhand-Mischbatterie Regular für die Küche mit rechtsseitiger mechanischer Mischung, Höhe 368 mm
- FR Mitigeur monocommande de cuisine Regular monotrou sur plaque, réglage mécanique latéral droit, hauteur 368 mm
- EN Regular single-control deck-mounted single-hole kitchen mixer, with mechanical mixing on right side, height 368 mm
- ES Mezclador monomando para cocina Regular, 1 orificio, de repisa, con mezcla mecánica lateral derecha, altura 368 mm



- CRIKT540**
- | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 51 chrome | 13 black matt
24 white mat | 34P PVD brushed
rose gold | 46P PVD polished
rose gold | 56P PVD polished
gold brass |
| 72 polished
black chrome | 75 brushed
black chrome
77 brushed
metallic | 93 brushed brass
matt | 96P PVD brushed
gold brass | |



CRICV25078Q



- IT Filtro a carboni attivi e ioni d'argento da utilizzare nel depuratore d'acqua, per la microfiltrazione dell'acqua di rete. Durata media: 12 mesi
- DE Aktivkohle- und Silberionenfilter für den Einsatz im Wasseraufbereiter, zur Mikrofiltration von Leitungswasser. Durchschnittliche Nutzungsdauer: 12 Monate
- FR Filtre à charbon actif et ions argent à utiliser dans les purificateurs d'eau, pour la microfiltration de l'eau du réseau. Durée moyenne : 12 mois
- EN Active carbon and silver ion filter for use in water purifiers, for the microfiltration of mains water. Average duration: 12 months
- ES Filtro de carbón activo e iones de plata para utilizar en el purificador de agua, para la microfiltración del agua de red. Duración media: 12 meses

CRICV25078Q
00 Raw

CRICV25078Q

CRICV25079Q



- IT Bombola CO2 da 600 gr. ad uso alimentare. Da utilizzare nel depuratore d'acqua per erogare acqua frizzante
- DE 600 Gr. CO2-Zylinder Behälter geeignet für den Lebensmittel Gebrauch. Für die Verwendung im Wasseraufbereiter zur Ausgabe von Sprudelwasser
- FR Bouteille de CO2 de 600 g. pour un usage alimentaire. À utiliser dans un purificateur d'eau pour distribuer de l'eau gazeuse
- EN 600g CO2 cylinder for food use. For use in water purifier to dispense sparkling water
- ES Cilindro de CO2 de 600 g. para uso alimentario. Para utilizar en el purificador de agua para suministrar agua con gas.

CRICV25079Q
00 Raw

CRICV25079Q

CRISTINA SRL a socio unico
via G. Fava, 56
28024 Gozzano (NO) - Italy
T +39 0322 9545
info@cristinagroup.com
cristinarubinetterie.com



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche che riterrà opportune, utili a migliorare la funzionalità e l'estetica dei propri prodotti senza preavviso.

Die CRISTINA S.r.l. behält sich vor, Änderungen ohne Benachrichtigung vorzunehmen, um die Funktion und das Design ihrer Produkte zu verbessern.

L'entreprise se réserve le droit d'apporter modifications retenues utiles pour l'amélioration de la fonctionnalité et de l'esthétique de ses propres produits sans aucun préavis.

The company reserves the right to make any appropriate modifications to improve functionality and design of its products without notice.

La Empresa se reserva el derecho de aportar las modificaciones que considere oportunas para mejorar la funcionalidad y la estética de los productos sin previo aviso.