



I MIGLIORI MATERIALI PER IL SETTORE SANITARIO
E OSPEDALIERO, CAMERE BIANCHE E SALE OPERATORIE





Il settore medicale

Tutti gli ambienti del settore sanitario, dalle **sale operatorie alle terapie intensive**, dalle **camere bianche agli studi medico/dentistici** richiedono materiali con altissime prestazioni tecniche e ottima resa estetica.

Questo significa, per i produttori di dispositivi medici, progettare e realizzare ambienti basati su DURABILITÀ DEI MATERIALI, SICUREZZA DEI PRODOTTI, VANTAGGI PER I PAZIENTI E CONTROLLO DEI COSTI.

Il nostro impegno costante è quello di soddisfare le esigenze dei progettisti con la distribuzione di materiali innovativi, certificati e con altissime prestazioni tecniche.

La gamma dei nostri materiali per uso medico offre soluzioni sicure e versatili:

SUPERFICI NON POROSE E ANTIBATTERICHE.

MATERIALI RESISTENTI AGLI URTI, ALLE MACCHIE, A PRODOTTI CHIMICI E DETERGENTI.

MATERIALI CERTIFICATI PER I PIÙ ALTI STANDARD.

MATERIALI PERSONALIZZATI PER LE ESIGENZE DEL CLIENTE.

I nostri migliori materiali per il settore sanitario sono:

SOLID SURFACE

COMPACT



Caratteristiche della Solid Surface



SUPERFICIE OMOGENEA, NON POROSA,
LISCIA E ANTISTATICA.



TERMOFORMABILE



RIPRISTINABILE E RIPARABILE



ALTAMENTE IGIENICA, ANTIBATTERICA,
NON FAVORISCE LA CRESCITA DI MUFFE.



LAVORABILE COME IL LEGNO
E SALDABILE CON GIUNZIONI INVISIBILI



È ESTREMAMENTE RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI
MOLTO FREQUENTATI. RESISTE AGLI URTI E AI GRAFFI.



RESISTE ALLE MACCHIE COME SANGUE, BETADINE E
VIOLETTO DI GENZIANA.



RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AI DETERGENTI
(ANCHE AGGRESSIVI) PER LA PULIZIA.



AMPIA SCELTA DI COLORI DISPONIBILI IN PRONTA
CONSEGNA, ALTRI SU RICHIESTA



CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO
Classificazione ASTM e Classificazione Bs1d0.

LA SOLID SURFACE PUÒ ESSERE MODELLATA E TERMOFORMATA
PER CREARE AMBIENTI PARTICOLARI MANTENENDO LE SUE
CARATTERISTICHE DI FUNZIONALITÀ E IGIENE.

Dimensioni

La Solid Surface è disponibile nelle dimensioni standard:

3660 x 1370 mm

SPESSORI: 3 – 6 – 12 mm

3660 x 762 mm

SPESSORE: 12 mm

3050 x 930 mm

SPESSORE: 12 mm

3680 x 930 mm

SPESSORE: 12 mm


3680 x 760 mm

SPESSORE: 12 mm

3070 x 760 mm

SPESSORE: 6 mm

>> **SU RICHIESTA LASTRE
A MISURA CUSTOM** <<



La solid surface ha una superficie già pronta e protetta da una pellicola, non serve levigare. Il retro è ruvidato a secco per facilitare l'incollaggio a differenti supporti.

Usi e applicazioni

La nostra SOLID SURFACE soddisfa le più elevate esigenze legate all'ambiente sanitario.

Le sue applicazioni sono molteplici:

- RIVESTIMENTI PARETI
- APPLICAZIONI ORIZZONTALI COME PIANI O LAVABI
- CONTROSOFFITTI A TENUTA POLVERE O CONTROSOFFITTI ATTREZZATI
- SALE OPERATORIE
- CAMERE BIANCHE
- LABORATORI ANALISI
- LAVELLI O LAVAMANI ANCHE SU PROGETTO



SHD ITALIA

- STUDI MEDICO/DENTISTICI
- AREE RECEPTION E GUARDAROBA
- AREE DEDICATE ALLA PEDIATRIA
- SALE MENSA E RISTORAZIONE (Certificazione NSF)
- STANZE DEI PAZIENTI
- FARMACIE

SALE OPERATORIE E CLEANROOM

ALTAMENTE IGIENICO, ANTIBATTERICO,
NON FAVORISCE LA CRESCITA DI MUFFE.
RESISTENTE ALLE MACCHIE COME SANGUE,
BETADINE E VIOLETTO DI GENZIANA.



PIANI LAVORO E LABORATORI ANALISI



ALTAMENTE IGIENICO, ANTIBATTERICO,
NON FAVORISCE LA CRESCITA DI MUFFE.
RESISTENTE A MACCHIE, SOSTANZE CHIMICHE
E PRODOTTI PER LA PULIZIA.

RECEPTION E SALE D'ATTESA



ALTA RESISTENZA AGLI URTI E AL
GRANDE PASSAGGIO DI PERSONE.
OTTIMA RESA ESTETICA PER UN DESIGN MODERNO.
FACILITÀ DI PULIZIA E MANUTENZIONE.





AREE RISTORO / MENSA



ALTAMENTE IGIENICO, ANTIBATTERICO,
NON FAVORISCE LA CRESCITA DI MUFFE.
IDONEO E CERTIFICATO PER IL CONTATTO
CON GLI ALIMENTI.
RESISTENTE AGLI URTI E AI PRODOTTI
PER LA PULIZIA.



CAMERE PAZIENTI E PEDIATRIA

LA VARIETÀ DI COLORI
DISPONIBILI, ANCHE VIVACI,
RENDE LA SOLID SURFACE
IDEALE IN AMBITO
NEONATALE E PEDIATRICO



IGIENICO E ANTIBATTERICO,
FACILE DA PULIRE E RESISTENTE.
IDEALE NEGLI AMBIENTI AD ALTA
FREQUENTAZIONE COME CAMERE E
AMBULATORI AD ALTO PASSAGGIO
DI PAZIENTI.



FARMACIE

IGIENICO E ANTIBATTERICO,
IDEALE PER UN DESIGN FRESCO E PULITO.
RESISTENTE A URTI, GRAFFI E AL GRANDE
PASSAGGIO DI PERSONE.



"PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA SOLID SURFACE ?"





Know-How

Gli anni di esperienza nel mondo della solid surface ci permettono di aiutarvi e indirizzarvi al meglio nelle scelte per i vostri progetti.

Grazie ad una rete di terzisti di fiducia **possiamo darvi supporto per progetti customizzati.**

Personalizzazione

Il materiale è adatto alla **STAMPA DIGITALE E ALLA SUBLIMAZIONE** altamente resistente **all'usura** per personalizzare le superfici con immagini, grafica o scritte e creare ambienti confortevoli e accoglienti come nel caso di RSA e reparti pediatrici.

Referenze

Progetti realizzati da SHD Italia

OSPEDALE MAGGIORE LODI –
Nuovo Blocco Operatorio

PERUGIA - CLINICA LAMI -
Nuovo Blocco Operatorio

SALERNO - RUGGI D'ARAGONA –
Sala Operatoria Ibrida

PAKISTAN - BAHWALPUR -
BV HOSPITAL THELASSEMIA UNIT -
Nuovo Blocco Operatorio

EGITTO - MANSOURA HOSPITAL –
OCMU - Nuovo Blocco Operatorio



Certificazioni Solid Surface


La qualità della nostra SOLID SURFACE è garantita e certificata.

Per maggiori informazioni: info@sadun.it

AMBIENTALI



RESISTENZA AL FUOCO



IGIENICHE



PROCEDIMENTO



SICUREZZA



Compact HPL stratificato

I NOSTRI PANNELLI COMPACT SONO PROGETTATI PER DURARE A LUNGO, ANCHE NELLE AREE ESPOSTE A GRANDE SOLLECITAZIONE E PASSAGGIO...

Ottima qualità e resistenza

I pannelli Compact sono realizzati in laminato ad alta pressione e grazie alla loro particolare compattezza resistono agli urti, alla flessione, all'impatto, all'umidità e a tutti i fattori a cui sono esposti arredi e superfici nelle aree del settore medicale.

Design elegante e moderno

La collezione Compact ha una vasta gamma di tinte unite e decori per un design esteticamente piacevole in grado di creare ambienti accoglienti e confortevoli.



Caratteristiche Compact HPL



SUPERFICIE OMOGENEA, NON POROSA, LISCIA E ANTISTATICA.



ALTAMENTE IGIENICO, ANTIBATTERICO



LAVORABILE COME IL LEGNO



È ESTREMAMENTE RESISTENTE ANCHE IN AMBIENTI MOLTO FREQUENTATI. RESISTE AGLI URTI E AI GRAFFI.



RESISTE ALLE MACCHIE COME SANGUE, BETADINE E VIOLETTO DI GENZIANA E AI PRODOTTI PER LA PULIZIA



FACILE PULIZIA E MANUTENZIONE



RESISTENTE AI RAGGI UV



AMPIA SCELTA DI COLORI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA. EFFETTO MONOBLOCCO CHE NON NECESSITA DI BORDATURA.



CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO:

Classificazione ASTM e Classificazione Bs1d0.

Con compound con supporto minerale di base, possiamo arrivare alle restrizioni più selettive secondo le normative DIN EN 13501-1 A1 e A2-s1-d0

Dimensioni

Compact HPL è disponibile in dimensioni standard:

3050 x 1220 mm

3050 x 1300 mm

3660 x 1530 mm

3660 x 1860 mm

3660 x 1850 mm

4320 x 1850 mm


2250 x 1000 mm

2440 x 1220 mm

2150 x 920 mm

2150 x 915 mm

SPESSORI DISPONIBILI COMPACT HPL:



LAMINATI COORDINATI DA 0,8 mm

FINITURE DISPONIBILI: Suede, Gloss e Matt

AMPIA SCELTA DI FORMATI E SPESSORI PER LIMITARE AL MINIMO GLI SFRIDI NELLE REALIZZAZIONI DI QUALSIASI PROGETTO.

Usi e applicazioni

Compact HPL si presta perfettamente per soddisfare le elevate esigenze funzionali legate all'ambiente sanitario.

Le sue applicazioni sono :

- BANCHI DI LAVORO
- MOBILIO MEDICO
- PARETI DIVISORIE
- CAMERE BIANCHE
- SALE OPERATORIE
- LABORATORI
- SALE PER IL TRATTAMENTO E LA TERAPIA




- CONTROSOFFITTI
- CASE DI CURA
- STRUTTURE RIABILITATIVE
- AREE RECEPTION E GUARDAROBA
- ARMADIATURE PER SPOGLIATOI
- AREE DEDICATE ALLA PEDIATRIA
- SALE MENSA E RISTORAZIONE

SALE OPERATORIE E CLEANROOM

ALTAMENTE IGIENICO, ANTIBATTERICO,
RESISTENTE ALLE MACCHIE E ALL'UMIDITÀ.
RESISTETE AI PRODOTTI DISINFETTANTI
O PER LE CURE MEDICHE (BETADINE ecc).



AREE COMUNI, RECEPTION E SALE D'ATTESA




ALTA RESISTENZA AGLI URTI NEI
LUOGHI AD ELEVATA FREQUENTAZIONE.
OTTIMA RESA ESTETICA PER UN DESIGN MODERNO.
FACILITÀ DI PULIZIA E MANUTENZIONE.



LABORATORI E STUDI MEDICI



ALTAMENTE IGIENICO, ANTIBATTERICO,
NON FAVORISCE LA CRESCITA DI MUFFE.
RESISTENTE AGLI URTI E AI PRODOTTI
PER LA PULIZIA.



CAMERE PAZIENTI E PEDIATRIA

LA **VARIETÀ DI COLORI E DECORI**
DEI PANNELLI COMPACT
TROVA APPLICAZIONE IDEALE
NEGLI SPAZI OSPEDALIERI PER
CREARE AMBIENTI ACCOGLIENTI E
CONFORTEVOLI...



ALTAMENTE IGIENICO, ANTIBATTERICO.
RESISTE A MACCHIE E PRODOTTI PER LA PULIZIA.
AMPIA SCELTA DI COLORI DISPONIBILI.

"PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI PANNELLI COMPACT HPL ?"

Ampia scelta di formati e spessori per limitare al minimo gli sprechi e realizzare qualsiasi progetto.

Grazie alla sua compattezza, assicura **un'ottima resistenza alla flessione, alla trazione, alla compressione e all'impatto.**

Certezza di una superficie sicura e igienica garantita dalle migliori certificazioni. Previene il rischio di contrarre infezioni da contatto con superfici contaminate.

AMPIA
SCELTA
FORMATI

COMPATTI
E
DUREVOLI

ANTIBATTERICI

Facilità di lavorazione e taglio con gli attrezzi comunemente utilizzati per il legno.

Non servono macchine o utensili speciali.

FACILI DA
LAVORARE

Possibilità di personalizzare il progetto con stampa digitale sul materiale (eliminando grafica e adesivi da applicare).

STAMPABILI

Classificazione ASTM e Bs1d0.

Con compound con supporto minerale di base, possiamo arrivare alle restrizioni più selettive secondo le normative DIN EN 13501-1 A1 e A2-s1-d0.

RESISTENTI
AL FUOCO

Non servono lavorazioni alla superficie: 2 lati decorati protetti da pellicola oppure, un lato decorato e uno ruvidato per facilitare l'incollaggio.

SUPERFICIE
GIÀ PRONTA

Resiste a urti, vapore, macchie, e prodotti di pulizia. Non richiede particolari manutenzioni.

RESISTENTI

sadun





Personalizzazione

Su richiesta forniamo un **servizio di STAMPA DIGITALE ALTAMENTE RESISTENTE ALL'USURA** che consente di personalizzare le superfici in laminato per stampare immagini, grafica o scritte e creare ambienti confortevoli e accoglienti come nel caso di RSA o reparti pediatrici.

Premi e Certificazioni Compact HPL

La qualità dei pannelli Compact è garantita e certificata.

Per maggiori informazioni: info@sadun.it





Via Wagner, 193 Seregno (MB)
www.sadun.it info@sadun.it

