



fama


Via Cerreto, 3
25079 Carpeneda di Vobarno (BS)
Tel: +39 0365 895952
famadesign.it

Excellence. Crafted.

BrandSpecialist



fama



COPRI INTERRUOTORI DECORATIVI PER VIMAR EIKON





NON SI TOCCA. SI RICONOSCE.

QUESTO NON È UN COPRI INTERRUTTORE.

È OTTONE VIVO, PLASMATO NELL'ATELIER DA MANI CHE NON FABBRICANO, TRASFORMANO.

DALLE STESSE TEXTURE CHE HANNO RESO ICONICHE LE MANIGLIE FAMA, RUVIDE COME LA PIETRA BACIATA DAL VENTO, LEVIGATE COME IL SILENZIO DOPO IL TRAMONTO, NASCE UNA NUOVA PRESENZA, DISCRETA, MA INCONFONDIBILE.

OGNI PLACCA DELLA COLLEZIONE PER EIKON DI VIMAR È LAVORATA A MANO DA MAESTRI ORAFI, CON LA STESSA OSSESSIONE PER IL DETTAGLIO CHE SI RISERVA A UN GIOIELLO.

NON ESISTONO DUE PEZZI IDENTICI, L'OTTONE RESPIRA, MUTA, SI ADATTA ALLA LUCE, AL TEMPO, AL TOCCO.

PENSATO PER DURARE. NATO PER DISTINGUERSI.

NON SI TRATTA SOLO DI UN SISTEMA ELETTRICO, È UNA DICHIARAZIONE DI STILE.

NELL'UNIONE TRA LA VISIONE TECNOLOGICA DI VIMAR EIKON E L'ARTE MATERICA DI FAMA DESIGN, OGNI COPRI INTERRUOTORE DIVENTA UN'ICONA SILENZIOSA, PLASMATA DA MAESTRI ORAFI, RIFINITA A MANO IN OTTONE, ALLUMINIO O CROMO, E ANIMATA DALLE STESSE TEXTURE CHE VESTONO LE MANIGLIE PIÙ DESIDERATE DEL DESIGN CONTEMPORANEO.

PROGETTATO PER RESISTERE AL TEMPO, MA SOPRATTUTTO PER RIFIUTARE L'ANONIMATO. PERCHÉ CHI SCEGLIE FAMA NON CERCA IL DETTAGLIO INVISIBILE, CERCA QUELLO CHE SI SENTE, ANCHE A OCCHI CHIUSI.





MODULARITÀ SENZA COMPROMESSI.


Il sistema Eikon si fonda su un concetto semplice ma rivoluzionario: flessibilità che non rinuncia all'ordine.

Grazie a un supporto modulare intelligente, è possibile comporre configurazioni da 1 a 21 moduli, combinando placche da 7+7+7 e integrando in un unico blocco dispositivi di funzione e dimensione diversa, interruttori, prese, USB, domotica, senza mai perdere coerenza estetica.

Il supporto è dotato di denti di incastro di precisione che garantiscono un fissaggio solido, sicuro e perfettamente allineato: ogni modulo si allinea con il successivo in modo millimetrico, creando una superficie continua, armoniosa e visivamente impeccabile, come se fosse un unico oggetto scolpito.



Inoltre, il montaggio avviene frontalmente: i dispositivi si innestano direttamente sul supporto già installato nella scatola murale. Questo permette interventi, sostituzioni o aggiornamenti in qualsiasi momento, senza dover smontare l'impianto né compromettere la finitura della parete.

MODULARITÀ, SÌ. CAOS, MAI.











ORDINE. FUNZIONE. BELLEZZA.

	Ottone lucido <i>Polished brass</i>	01
	Ottone satinato <i>Satin brass</i>	02
	Cromo lucido <i>Chrome</i>	03
	Cromo satinato <i>Satin chrome</i>	04
	Nichel satinato <i>Satin nickel</i>	05
	Bronzo <i>Bronze</i>	06
	Bronzo graffiato opaco <i>Matt bronze scratched</i>	07
	Bronzo graffiato lucido <i>Bronze scratched</i>	08
	Bronzo anticato <i>Old bronze</i>	09

	Nero <i>Black</i>	10
	Bianco <i>White</i>	11
	Rame lucido <i>Polished copper</i>	12
	Rame antico <i>Antique copper</i>	13
	PVD <i>PVD</i>	14
	Acciaio lucido <i>Polished steel</i>	15
	Acciaio satinato <i>Satin steel</i>	16
	Rame PVD lucido <i>Polished copper PVD</i>	18
	Rame PVD satinato <i>Satin copper PVD</i>	19

	Rame PVD perla <i>Pearl copper PVD</i>	20
	Marrone PVD <i>Brown PVD</i>	21
	Antracite PVD lucido <i>Polished anthracite PVD</i>	22
	Antracite PVD satinato <i>Satin anthracite PVD</i>	23
	Antracite PVD perla <i>Pearl anthracite PVD</i>	24
	Nichel PVD perla <i>Pearl nickel PVD</i>	25
	Nichel PVD <i>Nickel PVD</i>	26
	Nichel lucido <i>Polished nickel</i>	27
	Champagne PVD <i>Champagne PVD</i>	28

	Bronzo scuro <i>Dark bronze</i>	51
	Verde antico <i>Old green</i>	52
	Argentato <i>Silver</i>	53
	Bronzo chiaro <i>Light bronze</i>	54
	Nichel anticato <i>Nickel aged</i>	55
	Bronzo nero <i>Black bronze</i>	56
	Bronzo Notte <i>Night bronze</i>	57
	Champagne VR <i>Champagne VR</i>	58
	F1 VR <i>F1VR</i>	59

	Nichel opaco VR <i>Mat nickel VR</i>	60
	Ottone antico <i>Antique brass</i>	62
	Oro antico <i>Antique gold</i>	63
	Ottone bronzato <i>Bronzed brass</i>	64
	Ottone spazzolato <i>Brushed brass</i>	65
	Ottone nichelato <i>Nickel-plated brass</i>	66
	Alluminio F1 <i>Aluminium F1</i>	77
	Moka VR <i>Moka VR</i>	78
	Rame VR <i>Copper VR</i>	79

	Marrone metal VR <i>Metal brown VR</i>	80
---	---	----

LA MATERIA CHE MUTA CON IL TEMPO.

Le finiture fama nascono da ottone e bronzo puri, plasmati non per nascondere, ma per rivelare la vita del metallo.

Attraverso cerature a freddo, spazzolature manuali, ossidazioni controllate e levigature a umido, ogni superficie viene condotta verso una maturità estetica: non lucida, non opaca, ma calda, viva, mutante.

L'ottone si addolcisce, il bronzo si impreziosisce: entrambi rispondono alla luce, all'aria, al tocco quotidiano, diventando più profondi col tempo. Non cerchiamo l'uniformità, inseguiamo la bellezza dell'evoluzione.

PERCHÉ UN OGGETTO VERO NON APPARE UGUALE IL PRIMO E L'ULTIMO GIORNO DELLA SUA VITA.



NON DECORIAMO. DICHIAMO.

Su lastre di ottone e bronzo, i maestri orafi di Fama tracciano segni che non si ripetono. Con scalpelli affilati e gesti millenari, scavano a mano geometrie precise o texture organiche, guidati non da un programma, ma da un'idea di equilibrio, peso e ritmo.

Ogni incisione è un'impronta umana: lievi variazioni di profondità, un accenno di sbavatura voluta, il respiro del metallo sotto la lama.

Il risultato è una superficie che non si limita a riflettere la luce, la trattiene, la modula, la racconta.

**PERCHÉ IN UN MONDO DI REPLICHE,
CIÒ CHE CONTA È CIÒ CHE SOLO
UNA MANO PUÒ LASCIARE.**


MACHINE PROCESSING

	P2
	P3
	P5
	P6
	P7


HAND WORKING

	P11		P21
	P12		P22
	P13		P23
	P14		P24
	P15		P25
	P18		P28
	P19		P29
	P20		


EIKON INSTALLAZIONE STANDARD
CON SCATOLA ROTONDA
E RETTANGOLARE.




EIKON INSTALLAZIONE
CON INTERASSE 71 MM
(STANDARD TEDESCO E FRANCESE)



EIKON EXÉ FLAT



EIKON EXÉ VINTAGE



EIKON EXÉ INSTALLAZIONE STANDARD
CON SCATOLA ROTONDA
E RETTANGOLARE.

Placche.
Dimensioni ampie e quadrate, da 2 a 7 e 4+4 moduli. In 6 materiali pregiati e un'ampia gamma di colori.

Informazioni tecniche.
Nel retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.

Comandi basculanti e tasti intercambiabili.
A 1, 2 o 3 moduli, personalizzati e personalizzabili con simboli, sono retroilluminabili con unità di segnalazione a LED.

Sistema d'aggancio plack&clack.
Agganciamento dei componenti del punto luce brevettato da Vimar. Maggior robustezza strutturale, eccezionale rigidità, facilità di inserimento e disinserimento frontale degli apparecchi.

Simbologie notte&giorno.
La personalizzazione dei comandi e dei tasti, fornita di serie o su richiesta, è incisa al laser nell'area predisposta e retroilluminabile.

Supporto ultra piatto.
Anima in acciaio, di soli 2 mm di spessore, con zincatura protettiva, permette un'installazione con minima sporgenza.

INSTALLAZIONE A FILO MURO SU PARETI LEGGERE

Per soddisfare appieno lo stile minimalista di Eikon Exé, una scatola dedicata consente l'installazione a filo muro del punto luce (placca, dispositivi e supporto) su pareti leggere.

Comandi Flat.
Comandi domotici, KNX e tradizionali.

Tasti intercambiabili.

Placca.
La placca, una volta installata, risulta completamente a filo muro.

Scatola speciale.
Scatola dedicata per installazione a filo muro, da 2 a 7 moduli.

INSTALLAZIONE PER STANDARD BRITISH

Placche
Disponibili in un'ampia gamma di colori e combinazioni:
EIKON EVO
EIKON EXÉ
EIKON CHROME

Informazioni tecniche.
Nel retro in corrispondenza di ogni morsetto per indicazione funzione, di lato per dati commerciali e dati tecnici.

Tasti intercambiabili
Uno o due moduli, con simboli retroilluminabili e personalizzabili.

Personalizzazione
La personalizzazione dei comandi e dei tasti è fornita di serie o su richiesta, è incisa al laser nell'area predisposta e retroilluminabile a LED di diverso colore.

Supporto.
Supporto in acciaio inossidabile, con alette per una rapida e facile installazione dal fronte degli apparecchi.
Disponibile anche per apparecchi 1 modulo con copriforo incorporati.

INSTALLAZIONE APPARECCHI MODULARI

Prese di corrente
Con brevetto SICURY per evitare i contatti accidentali con la corrente elettrica.

Apparecchio monoblocco
Con supporto incorporato.

Alette di fissaggio
Possibilità di installazioni orizzontale e verticale dell'apparecchio.

LED di segnalazione
Segnalazione di presenza tensione elettrica, perfettamente visibile di giorno e di notte.

Placche
Per installazione orizzontale e verticale.

OGNI OGGETTO È UN'OPERA. OGNI OPERA, UNA FIRMA.

IN FAMA DESIGN NON ESISTONO SERIE.

ESISTONO PEZZI UNICI, PENSATI, PLASMATI E FIRMATI NON COME SIGNATURE STILISTICA, MA COME ATTO DI PRESENZA.

OGNI PLACCA, OGNI MANIGLIA, OGNI DETTAGLIO IN OTTONE O BRONZO NASCE DA UN GESTO INTENZIONALE, LA TEXTURE INCISA A MANO, LA FINITURA CERATA CON RITUALI ANTICHI, LA VENATURA LASCIATA LIBERA DI ESPRIMERSI. NIENTE È REPLICATO. NIENTE È STANDARD. OGNI OGGETTO PORTA IN SÉ LA MANO, LO SGUARDO, IL RESPIRO DEL SUO AUTORE.

PER QUESTO, LA GAMMA FAMA NON HA CONFINI. NON È UNA COLLEZIONE È UN CONTINUUM CREATIVO, IN CUI OGNI COMMISSIONE, OGNI INSTALLAZIONE, OGNI SCELTA DIVENTA UN'OCCASIONE PER DARE VITA A QUALCOSA CHE NON È MAI ESISTITO PRIMA E NON ESISTERÀ MAI PIÙ.

